

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
3			Element A parter- korytarz		
3.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 200,0000	200,0000	m2
3.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie parkietu kartonami () Przedmiar: 90,0000	90,0000	m2
3.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 372,0600	372,0600	m2
3.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 86,6700	86,6700	m2
3.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 154,9300	154,9300	m2
3.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 86,6700	86,6700	m2
3.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 77,4600	77,4600	m2
3.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 77,4700	77,4700	m2
3.9	KNR 0202 0820-0200		Uzupełnienie gramoplastu na ościeżach i innych powierzchniach./anal./M.gramoplast=3,5 kg/1m2 Przedmiar: 32,5000	32,5000	m2
3.10	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 241,6000	241,6000	m2
3.11	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 154,9300	154,9300	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
25			Element C Klatka schodowa/ bez 4 kondygnacji/		
25.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 140,0000	140,0000	m2
25.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg, kartonami () Przedmiar: 120,0000	120,0000	m2
25.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 180,1200	180,1200	m2
25.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 31,6200	31,6200	m2
25.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 81,7000	81,7000	m2
25.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 31,6200	31,6200	m2
25.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 74,3000	74,3000	m2
25.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 74,2000	74,2000	m2
25.9	KNR 0202 0820-0200		Uzupełnienie gramoplastu na ościeżach i innych powierzchniach./anal./M.gramoplast=3,5 kg/1m2 Przedmiar: 13,3600	13,3600	m2
25.10	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 113,3200	113,3200	m2
25.11	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 81,7000	81,7000	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
8			Element A parter- pom.5		
8.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
8.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie parkietu kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
8.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 162,0200	162,0200	m2
8.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,3400	55,3400	m2
8.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 106,6800	106,6800	m2
8.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,3400	55,3400	m2
8.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,3400	53,3400	m2
8.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,3400	53,3400	m2
8.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 162,0200	162,0200	m2
8.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 53,3400	53,3400	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
9			Element A parter- pom.6		
9.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
9.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie parkietu kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
9.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 162,1800	162,1800	m2
9.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
9.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 106,7500	106,7500	m2
9.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
9.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,3700	53,3700	m2
9.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,3800	53,3800	m2
9.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 162,1800	162,1800	m2
9.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 106,7500	106,7500	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
10			Element A parter- pom. 7		
10.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
10.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie parkietu kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
10.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 162,3500	162,3500	m2
10.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,5300	55,5300	m2
10.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 106,8200	106,8200	m2
10.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,5300	55,5300	m2
10.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,4100	53,4100	m2
10.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,4100	53,4100	m2
10.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 162,3500	162,3500	m2
10.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 106,8200	106,8200	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
11			Element A parter- pom.8		
11.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
11.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie parkietu kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
11.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 162,1800	162,1800	m2
11.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
11.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 106,7500	106,7500	m2
11.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
11.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,3700	53,3700	m2
11.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,3800	53,3800	m2
11.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 162,1800	162,1800	m2
11.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 106,7500	106,7500	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
14			Element B PIĘTRO I- korytarz		
14.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 200,0000	200,0000	m2
14.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie parkietu kartonami () Przedmiar: 90,0000	90,0000	m2
14.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 372,0600	372,0600	m2
14.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 86,6700	86,6700	m2
14.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 154,9300	154,9300	m2
14.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 86,6700	86,6700	m2
14.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Przedmiar: 77,4600	77,4600	m2
14.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 77,4700	77,4700	m2
14.9	KNR 0202 0820-0200		Uzupełnienie gramoplastu na ościeżach i innych powierzchniach./anal./M.gramoplast=3,5 kg/1m2 Przedmiar: 32,5000	32,5000	m2
14.10	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 241,6000	241,6000	m2
14.11	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 154,9300	154,9300	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
24			Element B PIĘTRO I - pom.103		
24.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
24.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie parkietu kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
24.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 162,1800	162,1800	m2
24.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
24.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 106,7500	106,7500	m2
24.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
24.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,3700	53,3700	m2
24.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,3800	53,3800	m2
24.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 162,1800	162,1800	m2
24.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 106,7500	106,7500	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
23			Element B PIĘTRO I - pom. 104		
23.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
23.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie parkietu kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
23.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 162,3500	162,3500	m2
23.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,5300	55,5300	m2
23.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 106,8200	106,8200	m2
23.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,5300	55,5300	m2
23.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,4100	53,4100	m2
23.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,4100	53,4100	m2
23.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 162,3500	162,3500	m2
23.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f. akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 106,8200	106,8200	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
22			Element B PIĘTRO I - pom.105		
22.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
22.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie parkietu kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
22.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 162,1800	162,1800	m2
22.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
22.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłoża pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 106,7500	106,7500	m2
22.6	KNR 0202 0815-0600		Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
22.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,3700	53,3700	m2
22.8	KNR 0202 0815-0400		Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,3800	53,3800	m2
22.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłożu gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 162,1800	162,1800	m2
22.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 106,7500	106,7500	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
21			Element B PIĘTRO I - pom.106		
21.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
21.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie parkietu kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
21.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 162,0200	162,0200	m2
21.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,3400	55,3400	m2
21.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 106,6800	106,6800	m2
21.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,3400	55,3400	m2
21.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,3400	53,3400	m2
21.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,3400	53,3400	m2
21.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 162,0200	162,0200	m2
21.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 53,3400	53,3400	m2