

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			Element D PIĘTRO II- pom.211		
1.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 35,0000	35,0000	m2
1.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg kartonami () Przedmiar: 26,0000	26,0000	m2
1.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 96,1900	96,1900	m2
1.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 25,2800	25,2800	m2
1.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 70,9100	70,9100	m2
1.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 25,2800	25,2800	m2
1.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Przedmiar: 35,4600	35,4600	m2
1.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 35,4600	35,4600	m2
1.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 96,1900	96,1900	m2
1.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 70,9100	70,9100	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
2			Element D PIĘTRO II - pom.206 //		
2.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 160,0000	160,0000	m2
2.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
2.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 162,0200	162,0200	m2
2.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,3400	55,3400	m2
2.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 106,6800	106,6800	m2
2.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,3400	55,3400	m2
2.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,3400	53,3400	m2
2.8	KNR 0202 0815-0400		Naprawa i uzupełnienie powierzchni ścian z tapet/anal./ Przedmiar: 53,3400	53,3400	m2
2.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 162,0200	162,0200	m2
2.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 53,3400	53,3400	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
3			Element D PIĘTRO II - pom.205//		
3.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
3.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
3.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 144,6800	144,6800	m2
3.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
3.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 89,2500	89,2500	m2
3.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
3.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,3700	53,3700	m2
3.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,3800	53,3800	m2
3.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 144,6800	144,6800	m2
3.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 89,2500	89,2500	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
4			Element D PIĘTRO II - pom.204//		
4.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
4.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
4.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 144,8500	144,8500	m2
4.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,5300	55,5300	m2
4.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 89,3200	89,3200	m2
4.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,5300	55,5300	m2
4.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,4100	53,4100	m2
4.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,4100	53,4100	m2
4.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 144,8500	144,8500	m2
4.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 89,3200	89,3200	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
5			Element D PIĘTRO II - pom.203//		
5.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
5.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg kartonami () Przedmiar: 56,0000	56,0000	m2
5.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 154,6800	154,6800	m2
5.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
5.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 99,2500	99,2500	m2
5.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 55,4300	55,4300	m2
5.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,3700	53,3700	m2
5.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,3800	53,3800	m2
5.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 154,6800	154,6800	m2
5.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 99,2500	99,2500	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
6			Element D PIĘTRO II - pom.212		
6.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 70,0000	70,0000	m2
6.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg kartonami () Przedmiar: 40,0000	40,0000	m2
6.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 131,5900	131,5900	m2
6.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 38,0000	38,0000	m2
6.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 93,5900	93,5900	m2
6.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 38,0000	38,0000	m2
6.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 53,3700	53,3700	m2
6.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 53,3800	53,3800	m2
6.9	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 131,5900	131,5900	m2
6.10	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 93,5900	93,5900	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
7			Element D PIĘTRO II- pom.208 A - <i>przedsiónek</i>		
7.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 7,0000	7,0000	m2
7.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg kartonami () Przedmiar: 4,2000	4,2000	m2
7.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 34,4700	34,4700	m2
7.4	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 30,2400	30,2400	m2
7.5	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) powierzchni tynku Przedmiar: 34,4700	34,4700	m2
7.6	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 34,4700	34,4700	m2
7.7	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 34,4700	34,4700	m2
7.8	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 30,2400	30,2400	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
8			Element D PIĘTRO II- korytarz		
8.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 200,0000	200,0000	m2
8.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg kartonami () Przedmiar: 90,0000	90,0000	m2
8.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 372,0600	372,0600	m2
8.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 86,6700	86,6700	m2
8.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 154,9300	154,9300	m2
8.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 86,6700	86,6700	m2
8.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 77,4600	77,4600	m2
8.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 77,4700	77,4700	m2
8.9	KNR 0202 0820-0200		Uzupełnienie gramoplastu na ościeżach i innych powierzchniach./anal./M.gramoplast=3,5 kg/1m2 R=współ.2 Przedmiar: 32,5000	32,5000	m2
8.10	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 241,6000	241,6000	m2
8.11	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 154,9300	154,9300	m2

L.p.	Kod	Spec. techn.	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
9			Element E Klatka schodowa.		
9.1	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg , stolarki folią . Przedmiar: 50,0000	50,0000	m2
9.2	KNRw 0401 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg, kartonami () Przedmiar: 40,0000	40,0000	m2
9.3	KNR 0401 1202-0900		Przygotowanie powierzchni - mycie starej farby na ścianach i sufitach z kurzu, nalotu i in. Przedmiar: 89,3700	89,3700	m2
9.4	KNRu 0202 1134-0100		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 31,6200	31,6200	m2
9.5	KNRu 0202 1134-0200		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). Przedmiar: 31,7600	31,7600	m2
9.6	KNR 0202 0815-0600		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 31,6200	31,6200	m2
9.7	KNR 0401 1204-0800		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku Przedmiar: 31,7600	31,7600	m2
9.8	KNR 0202 0815-0400		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. Przedmiar: 74,2000	74,2000	m2
9.9	KNR 0202 0820-0200		Uzupełnienie gramoplastu na ościeżach i innych powierzchniach./anal./M.gramoplast=3,5 kg/1m2 R=współ.2 Przedmiar: 18,6000	18,6000	m2
9.10	KNR 0202 1505-0300		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną "polinit". Przedmiar: 63,3800	63,3800	m2
9.11	KNR 0202 1505-0300		Malowanie ścian kolorem f.akrylowymi nawierzchniowymi/anal./ Przedmiar: 31,7600	31,7600	m2
9.12	KNR 0202 1611-0200		Rusztowania ramowe warszawskie, jednokolumnowe o wysokości do 6 m. Przedmiar: 6,0000	6,0000	szt.